

## KARACİĞERDEN PARÇA ALIM (BİYOPSİSİ) BİLGİ VE ONAY FORMU

TC no	:	Tarih:
Soyadı	:	
Adı	:	
Doğum tarihi	:	Cinsiyet K: E:

### KARACİĞER BİYOPSİ İŞLEMİ

Karaciğer biyopsisi, özel bir iğne kullanarak karaciğerden parça alınması işlemidir. Karaciğer hastalığı ya da başka bir hastalığın karaciğerde oluşturduğu hasarı görebilmek için biyopsi ile alınan karaciğer parçasının mikroskop altında incelenmesine ve dolayısıyla hastalığın tedavisine olanak sağladığı için yapılır.

Bu işlem hepatit, siroz, portal hipertansiyon, karaciğer safra yolu hastalıkları, karaciğerde anormal madde birikimi yapan hastalıklar, açıklanamayan karaciğer büyümesi ve karaciğer enzim yüksekliği olan çocuklarda yapılmaktadır. Bu işlem hastanede yatırılarak yapılmaktadır. İşlem öncesi hastanın yaşına göre 4-8 saat herhangi bir şey yememeli ve su dahi içmemelidir. Biyopsi öncesinde çocuğunuza takılan serumdan işlem sırasında hiçbir acı ve ağrı duymaması ve uyum sağlaması için bazı sakinleştirici ilaçlar veya anestetikler verilecektir. Bu şekilde çocuğunuz hiçbir rahatsızlık duymadığı gibi, sonrasında yapılan işlemi hatırlamayacaktır. Biyopsi sırasında çocuğunuz normal şekilde nefes alıp verecek ve işlem boyunca da çocuğunuzun solunum ve kalp atışları takip edilecektir. Biyopsi alınacak bölge lokal ağrı kesicilerle uyuşturulduktan sonra, 2-3 mm uzunluğundaki bir kesiden özel karaciğer biyopsi iğnesi ile yaklaşık 1-2 cm uzunluğunda 1,5 mm kalınlığında parça alınacaktır.

### İŞLEME AİT RİSKLER

Her girişimde olduğu gibi karaciğer biyopsilerinde de bazı komplikasyonlar olabilir. Tüm dünyada komplikasyon gelişme riski 1.000'de 3 ile 10.000'de 6'dır. En çok görülen komplikasyon kanamadır ve genellikle işlemden sonra ilk 4-6 saat içinde olmaktadır. Bu nedenle ilk 4-6 saat hasta yakından takip edilecektir. Bu kanamalar çoğunlukla kendiliğinden durur, ancak bazen acil ameliyat gerekebilir, hatta ölüme neden olabilir.

Diğer komplikasyonlar: Atardamar ile toplardamar arasında köprü oluşması, safra yollarının veya safra kesesinin delinmesi ve buna bağlı karın zarı iltihabı, iğnenin akciğer, böbrek ve kalın bağırsak gibi diğer organlara geçmesidir.

### İŞLEM SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Karaciğer biyopsisi düşük olasılıkla da olsa kanamaya yol açabileceği için işlem öncesi hastanın kan değerlerinin normal olup olmadığı kontrol edilecek, kanama ihtimaline karşı 1 ünite uygun kan grubundan kan hazırlanacak ve işlem sonrası da en az 6 saat tansiyon, kalp atım sayısı, solunumu, kan değerleri yakından takip edilecektir.

Hasta, biyopsiden sonra en az 12 saat yataktan kalkmamalı, tüm ihtiyaçlarını yatakta gidermelidir. Biyopsiden sonra bir hafta atlama zıplama gibi aktivitelerden kaçınılmalıdır.

İşlem sonrası genellikle ağrı olmamakla beraber, bazen karının sağ üst kısmında, omuza vuran ağrı olabilir.

Bu işlemi yaptırmak istememeniz hastanemizde bakım görmenizi etkilemeyecektir.

Çocuğunuza yapılacak karaciğer biyopsisi ile ilgili ek sorularınız olursa işlem öncesinde ya da işlem sonrası ortaya çıkabilecek sorunlar için çalışma saatleri içinde .....ve çalışma saatleri dışında .....numaralı telefonlar ile iletişim kurunuz.

İşlemi yaptırmadan önce bu metni okumanızı ve herhangi bir sorunuz varsa yanıtladıktan sonra işlem için onay vermenizi istiyoruz.

#### HASTA/HASTA YAKINI ONAY FORMU

Karaciğerden neden parça alındığı, parça alım şekli hakkında, bu uygulamanın nasıl yapılacağı ve uygulama sırasında karşılaşılabilecek rahatsızlıklar ve yararları konusunda bilgilendirildim. İşlem sırasında beklenmeyen bir durum olursa (ameliyat, kan nakli vb.) işlemi yapan doktorun gereken tıbbi desteği yapması için izin veriyorum. Bu tetkikin çocuğum.....'na uygulanmasına bütün bu bilgilerin ışığında onay veriyorum.

TARİH

Hasta Adı ve Soyadı:

İmza:

Vasi Adı ve Soyadı:

İmza:

Doktor Adı ve Soyadı:

İmza:

Çevirmen varsa Adı ve Soyadı:

İmza: