



TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ
HEPATOLOJİ VE BESLENME DERNEĞİ

SAĞLIKLI BEBEK BESLENMESİ VE MENÜ ÖRNEKLERİ

Sevgili anneler ve babalar,

Hamileliğin başından bebeğiniz iki yaşına gelene kadar geçen ilk 1000 gün bebeğinizin tüm yaşamı boyunca sağlığını etkileyen çok önemli bir dönemdir.

Bebeğinizin beslenmesinde uygulamanız gereken en önemli ve vazgeçilmez unsur doğumdan sonra ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesidir.

Tamamlayıcı beslenmeye bebeğiniz 6 aylık olduğunda, ayına uygun, uygun şekilde hazırlanmış ve uygun miktarlarda besinlerle başlamalısınız. Anne sütüne tamamlayıcı beslenmeye geçtikten sonra da devam etmeli ve bebeğiniz 2 yaşına gelene kadar sürdürmelisiniz.

Bebeğinizin formula mama gereksinimi olup olmadığına ve gerekiyorsa hangi formulanın uygun olduğuna hekiminiz karar vermelidir.

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği olarak bebeklerinizin beslenmesi konusunda merak ettiğiniz konuları açıkladığımız bu rehberi oluşturduk. Rehberimizde tamamlayıcı beslenme sürecinde bebeğinize verebileceğiniz sağlıklı besinlerin hazırlanmasına yol gösterici olması için **Diyetisyen Gülden Demir**'in önerilerine yer verdik.

Sağlıklı ve mutlu bir gelecek dileriz.

Prof. Dr. Aydan Kansu

Türk Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği Başkanı

KISA BİLGİLER



Doğumdan sonra emzirmeye ne zaman başlanır? Bebeğime anne sütümün yetip yetmediğini nasıl anlarım?

- Doğumdan hemen sonra ilk yarım saat içinde bebeğinizi emzirmeye başlamalısınız.
- Bebeğin süt gereksinimi günden güne hatta aynı gün içinde de öğünden öğüne farklılık gösterebilir.



Sezaryen doğum yaptım, sütümün gelmesi ve artması için ne yapmalıyım?

- Sezaryen doğumda anne sütü 48-72 saat içinde gelebilir. Bebeğinizi emzirmeye devam edin. Bebeğinize hekim tıbbi açıdan gerekli görürse geçici bir süre formül süt verebilirsiniz, ancak en kısa sürede emzirmeye geri dönmeyi hedefleyin.
- Anne sütünün artması için her emzirmede sütün tam olarak tüketilmesi önemlidir. Annenin de düzenli ve dengeli beslenmesi gerekir.
- Anne sütü verilirken ideal emzirme pozisyonlarının seçilmesi önemlidir. Hekim ve hemşirenize danışabilirsiniz.



Bebeğimi ne zamana kadar emzirmeliyim, anne sütünün yararı nedir?

- Bebeğiniz için ideal besin, anne sütüdür. İlk 6 ay sadece anne sütü verilir.
- Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile, 6. aydan sonra anne sütü + tamamlayıcı besin ile beslenmesi önerilir.
- Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için onu 2 yaşına kadar anne sütü ile beslemelisiniz. Anne sütü, içeriğindeki prebiyotik lifler ile bağışıklık öğelerini içerir ve hastalıklardan korur.
- Anne sütü, alerjiye karşı koruyucudur.
- Anne sütü, bebeği ileri dönemde obezite, diyabet ve tansiyon gibi hastalıklardan korur.
- Emzirme, anne ile bebek arasındaki duygusal bağı güçlendirir.



Bebeğimi ilk 6 ay emzirdim, devam etmeli miyim?

- 6. Aydan sonra da bebeğinizin ana besin kaynağı anne sütüdür. Tamamlayıcı besin destekleyici ve tamamlayıcı görevdedir.
- Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için onu 2 yaşına kadar anne sütü ile beslemelisiniz. Anne sütü yanında tamamlayıcı besin 6. ayda başlanır.



Sütümün artması için 2 kişilik mi yemeliyim?

- Beslenme miktarına bakıldığında anne iki kişilik değil, iki kişiyi düşünerek kaliteli beslenmelidir.
- Hamilelik sırasında besinsel ihtiyaç artar; ilk 3 aylık dönemde folik asit, Vitamin D, Demir, İyot ve Omega 3 yağ asitleri önemlidir. Folik asit dışındaki vitaminleri yiyeceklerle alabilirsiniz. Beslenmenizi çeşitli ve dengeli yapmanız gerekmektedir. Hekiminiz ihtiyacınıza göre sizi yönlendirecektir.



Sütümü arttırmak için ne yapmalıyım?

- Anne sütünü artırmak için düzenli olarak bebeğinizi emzirmeli, dengeli beslenmeli, dinlenmeli, stresten uzak durmalı ve bol sıvı gıda almalısınız.
- Yeterli miktarda su içmek önemlidir. Günlük içilen 2 litre suya ek olarak 750 mL yani 3 bardak fazladan su tüketilir.
- Emzirme döneminde iyi (yeterli ve çeşitli) beslenen annenin sütü besleyici, bebeğinin gelişimi ideal olur.



Sütümün yeterli olup olmadığı nasıl anlayabilirim? Bebeğimi kaç dakika emzirmeliyim?

- Her bebeğin besin ihtiyacı farklıdır. Bebeğinizi her acıktığında emzirebilirsiniz. Bebeğinizin doyması için 15-20 dk emmesi yeterlidir.
- Bebekler doyma duygusuna sahip oldukları için anne sütünü doydukları zaman kendi istekleri ile bırakacaklardır.
- Boy - kilo gelişimi de normal değerler arasında ise endişelenmenizi gerektirecek bir durum söz konusu değildir.



Anne sütü yetersizliğinde bebeğimi nasıl beslemeliyim?

- Anne sütünün yetersiz olup olmadığına hekiminiz bebeğinizin boy ve kilo alimini değerlendirerek karar vermelidir. Formül süt verilecekse hekiminize danışınız. İlk 6 ay anne sütü yetersizliğinde kati gıda verilmemelidir.

6. Aydan sonra tamamlayıcı besin döneminde de bebeğinizin süt ihtiyacı devam eder. Bu dönemde onun sağlıklı gelişimini desteklemek için düzenli olarak anne sütü vermeye devam etmelisiniz. Anne sütü yokluğunda ya da yetersizliğinde beslenmesini bebeğinizin ayına uygun formül süt ile destekleyebilirsiniz. Formül süte başlamadan önce mutlaka hekim veya diyet uzmanına danışınız.



Bebeğim doymaz ise inek sütü veya keçi sütü verebilir miyim?

- 1 yaşından küçük bebeklere inek sütü veya keçi sütü önerilmez..
- 1 yaşından küçük bebeklerde inek sütü veya keçi sütü tüketimi demir eksikliği ve anemiye neden olabilir.



Bebeğime doğumdan sonra vitamin takviyesi vermeli miyim? Ne zaman?

Her bebeğin ihtiyacı kendine özeldir. Lütfen doktorunuza danışmadan, bebeğinize takviye vitamin vermeyin.





Bebeğimi ne sıklıkta emzirmeliyim?

İlk 6 ay

- Bebeğiniz her istediğinde, her ağladığında emziriniz.
- Bebeğinizi gece ve gündüz, günde toplam en az 8 kez emzirmelisiniz.
- Tamamlayıcı besin vermeyiniz.

6-12 ay

- Bebeğiniz her istediğinde emzirmeye devam edin.
- Anne sütü alan bebeğinize, ek öğün olarak günde 2-3 öğün aşağıdaki besinlerden verin.
- Zeytin yağı ile hazırlanan sebze çorbaları ve tahıl püresi (patates, pirinç ya da bulgur vb.) ya da
- Kıyma ya da yumurta sarısı ile hazırlanmış yemekler (kabak dolma, biber dolma, sulu köfte vb.) ya da
- Yoğurtlu çorbalar (tarhana, yayla) ve ekmek ya da
- Mercimek, pirinç, bulgur, havuç, patates, kuru soğan, sıvı yağ ile hazırlanan çorbalar ve ekmek ya da kuru baklagiller (kurufasülye, nohut) ya da
- Taze mevsim meyve püreleri
- İçecek olarak su



Tamamlayıcı besin vermeye ne zaman başlayabilirim?

- İlk 6 ay tamamlayıcı besin vermeyiniz, sadece anne sütü veriniz.
- 6. aydan sonra da emzirmeye devam edin. Tamamlayıcı besin 6. aydan sonra anne sütüne de devam edilerek verilir. Bebeğin ana öğünü bu dönemde de anne sütüdür.



Bebeğimin alerjisi olduğunu nasıl anlarım? Bebeğime hangi besinler alerji yapar?

- Lütfen doktorunuza danışmadan, bebeğinizin diyetinde düzenleme yapmayın.





Bebeđime tamamlayıcı besin vermeye nasıl başlamalıyım?


- İlk kez tamamlayıcı besin denerken bebeđin keyfi yerinde olmalı, mutlaka dik oturur pozisyonda olmalı, denenecek besin 1 çay kaşıđı ile başlanmalıdır.
- Tamamlayıcı besin verilmeye tek çeşit besin ile başlanır ve kaşık kullanılır. Bebeđin alışma durumuna göre gıda çeşitliđi artırılır.
- Bebekler yeni bir besin denerken isteksiz olabilirler. Bunu iştahsızlık olarak algılamamalı, bu yeni besini bebeđinize 3 gün arka arkaya denemeli, almıyorsa 2 hafta ara verip tekrar 3 gün arka arkaya denemelisiniz. Öğürme normaldir. Pütürlü gıdalara öğürerek tepki verebilir. Anne panik olmamalı besinleri pütürlü, az miktarlarda ve sakince denetmelidir.
- Meyve püresi, yoğurt ve sebze püreleri (etli) tamamlayıcı besin başlanırken ilk seçenekler olabilir.



Bebeđime günlük ne kadar tamamlayıcı besin vermeliyim?

- Tamamlayıcı besine 6. aydan sonra anne sütüne de devam edilerek verilir.
- Tamamlayıcı besin başlandıktan sonra da bebeđin beslenmesi için ana öğün anne sütüdür.
- Tamamlayıcı besin 6-8 ay arasında 2 öğün (toplam 2 çay bardađı) , 9-12 ay arasında 3 öğün (1 öğün en fazla 1 çay bardađı kadar olur) olarak verilir.

6-8 Aylık Bebeklerde Beslenme




Katı Gıda
En Fazla 2 Çay Bardađı



Anne Sütü
Verebildiđin Kadar

9-12 Aylık Bebeklerde Beslenme



Katı Gıda
En Fazla 3 Çay Bardađı



Anne Sütü
Verebildiđin Kadar

Dünya Sağlık Örgütü'nün Önerilerine Göre;

- Katı Gıdalar Bebeđin Ayına Uygun Olarak Verilmelidir. • Beslenmenin Kalan Kısmı Anne Sütüyle Tamamlanmalıdır.



Tamamlayıcı besine geçtikten sonra bebeğimin gaz / hazımsızlık / kabızlık problemi oldu. Ne yapabilirim?

6 aylık bir bebeğin bu dönemde de ana besini anne sütüdür, bu durum yaşamın ilk bir yılı tamamlanana kadar da bu şekilde olmalıdır. Bu dönemde tamamlayıcı gıdaların amacı bebeği beslemek değil, katı gıdalarla bebeği tanıştırmaktır. Bu tanıştırma hem damak tadı hem de sindirim sistemini kapsar.

Bebeklerin sindirim sistemi 1 yaşına kadar gelişimini sürdürür. Bu durum sadece gaz sorunu ve kabızlık yaşayan bebekler için değil tüm bebekler için önemlidir. 6 ay anne sütü alan bir bebeğin sindirim sistemi henüz tam gelişmemiştir ve pek çok besin için hazır değildir. Bu nedenle yoğurt, kefir gibi fermente gıdalar bebeğin sindirimini kolaylaştırır.

Anne sütünün yetmediği durumlarda fermentasyon yöntemiyle geliştirilen formüller hekime danışılarak verilebilir.



Doğumdan sonra bebeğim zayıfladı, normal mi?

- Doğumu izleyen ilk bir hafta içinde yenidoğanlarda % 10 tartı kaybı olabilir. Bunun nedeni vücuttaki fazla sıvının kaybedilmesi veya yetersiz beslenmedir.
- Doğumdan 15 gün sonra yenidoğan doğum ağırlığına tekrar ulaşmış olmalıdır.



Bebeğimin yeterli kilo alıp almadığını nasıl anlarım? Bebeğim ayda kaç kilo almalı?

Zamanında doğmuş bir bebek 5. ayda doğum ağırlığının 2 katına, bir yaşında ise 3 katına ulaşır.

- **1. ay** yaklaşık 900 gr
- **0-6 aylık** dönemde bebek aylık ortalama 600 gr alır.
- **3-4. ay** 600 gr
- **6-9 aylık** dönemde aylık 450 gr
- **6-12 aylık** dönemde bebek aylık ortalama 400 gr alır.
- **9-12 aylık** dönemde aylık 360 gr





Bebeğimin boyu yeterince uzuyor mu nasıl anlarım?

- Zamanında doğmuş bir bebeğin boyu genetik faktörlere de bağlı olarak ortalama 47-50 cm'dir.
- Yaşamın ilk 1 yılında sağlıklı bir bebeğin boyu 25-30 cm artar.
- İlk üçer aylık dönemde 8'er cm, 0-6 ayda toplam 16 cm
- 3. ve 4. üçer aylık dönemde ise 4'er cm uzar. 6-12. Ayda toplam 8 cm
- Bir yaşında çocuğun boyu 0.5 katına (75 cm), 4 yaşında 2 katına (100 cm) çıkar.



Hangi tamamlayıcı besin ne zaman verilmeli? Tamamlayıcı besin verilirken nelere dikkat edilmeli?

- 1 yaşından önce bal, yumurta beyazı, mantar, tuz ve şeker verilmemelidir.
- Boğulmaya neden olabilecek kabuklu kuru yemişler, üzüm, pişmemiş havuç, şeker gibi yuvarlak ve sert gıdalar bebeklik döneminde verilmemelidir.
- Nitrit içeren sosis, salam gibi gıdaların bebek beslenmesinde yeri yoktur.
- Bebekler için çay ve bitki çayları, şekerli içecekler, konserve gıdalar, hazır çorbalar, hazır meyve suları, şekerli yoğurt ve peynirler, tuzlu ve biberli gıdalar uygun besinler değildir.
- Besinlere şeker ve tuz ilave edilmemelidir.
- Meyve ve sebzeler mevsimine göre verilmelidir.



Bebeklerin aylarına göre alabilecekleri besinler nelerdir?

0-6 ay

Tek başına anne sütü

6-8 ay

Anne sütüne devam edilir ve tamamlayıcı besin olarak aşağıdaki besinlere başlanır :

- Yoğurt
- Zenginleştirilmiş sebze püresi (et, tavuk, peynirli)
- Mercimek çorbası
- Haşlanmış yumurta sarısı
- Tuzsuz beyaz peynir

Mixerden geçirilmemeli; ezerek, ince kıvamlı püreye dönüştürülerek verilmelidir.



8-12 ay

Ana öğün anne sütüdür. 6-8. ayda verilen tamamlayıcı besinlere ek olarak aşağıdaki besinler verilir:

- Tam yumurta (yumurtanın beyazı ve sarısı)
- Baklagiller
- Ezilmiş makarna, pilav, ekmek
- Et, tavuk, balık, köfte, sebze yemekleri



TAMAMLAYICI BESİNLERLE İLGİLİ PRATİK BİLGİLER

Yumurta sarısı nasıl verilir?

- Yumurta sarısı verilmeye 6. aydan sonra başlanır. abilir.
- Diğer tamamlayıcı besinler gibi 3 gün kuralı ile denenerek verilmesi uygundur.
- Çeyrek yumurta sarısı ile başlanıp yavaş yavaş artırılır. abilir.

İlk köfte nasıl verilir?

- Kızarma yerine haşlama ve suda pişirme yöntemlerini tercih ediniz.
- Et ürünlerinin iyi pişmiş olması ve yanmaması önemlidir.
- Kıyma en az 2-3 defa çekilir.

Temel pişirme teknikleri nelerdir?

- Kızartma yerine haşlamayı tercih ediniz.
- Et ürünlerinin iyi pişmiş olması ve yanmaması önemlidir.

BEBEKLERİN MİDE KAPASİTELERİ



1. GÜN
Kıraz kadar
(5-7 ml)



3. GÜN
Ceviz kadar
(22-27 ml)



1. HAFTA
Kayısı kadar
(45-60 ml)



1. AY
Yumurta kadar
(80-150 ml)



6. AY
Mandalina kadar
(130-190 ml)

Meyve Püresi (½ bebek kavanozu kadar)



6. aydan itibaren

Malzemeler

1 küçük boy şeftali

1 küçük boy şeftalinin kabuklarını soyarak cam rendede rendeleyin. Daha sonra iyice ezerek püre haline getirin. Mevsime uygun olarak elma, armut veya muz da kullanabilirsiniz. Eğer meyve püreniz katı ve yoğun kıvamlı olduysa bir miktar anne sütü veya yetersizliği durumunda devam sütü ekleyerek kıvamı seyreletebilirsiniz.

NOT: Meyve suyu yerine meyve püresi ile başlayınız. Bebeğinizin meyvenin kendisini, posasıyla alması daha uygundur.

Armut Kayısı Püresi (½ bebek kavanozu kadar)



6. aydan itibaren

Malzemeler

2 kuru kayısı

1 küçük boy armut

2 kuru kayısıyı sıcak suda bekletin ve iyice yumuşayınca küçük parçalara bölerek çatalla ezin. 1 armutu cam rende ile rendeleyerek kayısı ile karıştırın.

Tahıllı Sebze Püresi (1 bebek kavanozu kadar)



6. aydan itibaren

Malzemeler


Yarım havuç

1 avuç kadar ıspanak yaprağı

1 tatlı kaşığı yulaf

Havuç, ıspanak ve 1 tatlı kaşığı yulafı çok az su ile haşlayın. Bebeğinizin yiyebileceği kıvamda ezin. Bebeğinizin kasesine aktardıktan sonra içerisine 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı ilave edebilirsiniz.

Balkabağı Püresi (½ bebek kavanozu kadar)



6. aydan itibaren

Malzemeler

1 ince dilim balkabağı

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 dilim balkabağını iyice yumuşayınca kadar pişirin. Üzerine 1 çay kaşığı zeytin yağı ekleyerek çatalla ezin, püre haline getirin.

Yoğurt (½ bebek kavanozu kadar)



6. aydan itibaren

Malzemeler

Yoğurdunuzu anne sütü veya devam sütü ile mayalayabilirsiniz.

90 ml kaynamış suya 4 ölçek devam sütü katarak hazırlayın. Bir kavanoza aktarın. İçerisine 1 tatlı kaşığı yoğurt ekleyip 5-6 saat kadar mayalayın ve 1 gece buzdolabında dinlendirin. Veya aynı miktardaki anne sütünü benmari usulü ısıtıp içine 1 tatlı kaşığı yoğurt ekleyerek aynı şekilde mayalayabilirsiniz.

Yeşil Çorba (½ bebek kavanozu kadar)



6. aydan itibaren

Malzemeler

Bir küçük avuç semizotu yaprağı
1 çorba kaşığı bezelye
1 çay kaşığı zeytinyağı

1 küçük avuç semizotu yaprağı ve
1 çorba kaşığı bezelyeyi pişirin.
İçine 1 çay kaşığı zeytin yağı
ekleyerek püre haline getirin.

Muzlu muhallebi (1 bebek kavanozu kadar)



6. aydan itibaren

Malzemeler

- 1 ay bardağı ime suyu
- 1 tatlı kaşıęı yulaf unu
- 1 ay kaşıęı zeytinyaęı
- Anne st veya devam st
- ½ muz
- 1 ay kaşıęı pekmez

1 ay bardağı ime suyu ile 1 tatlı kaşıęı yulaf ununu iyice ırparak pişirin ve ocaktan alın. abucak kıvam alan bu karışım 1 ay kaşıęı tereyaęı veya zeytinyaęı ile kıvamı seyreltene kadar anne st veya devam st ekleyin. Yarım muz re haline getirerek karışım ile karıştırın. 1 ay kaşıęı pekmez ekleyerek bebeęinize verebilirsiniz.

Kış Sebzeleri orbası (1 bebek kavanozu kadar)



6. aydan itibaren

Malzemeler

- 1 kk dilim balkabaęı
- 1 kk boy patates
- Yarım havu
- 60ml anne st veya devam st*

1 kk dilim balkabaęı, 1 kk boy patates, yarım havuu pişirin. zerine 1 tatlı kaşıęı zeytin yaęı, anne st veya devam st ilave edin ve atalla ezerek re haline getirin.

Tahıllı Meyveli Yoğurt (1 bebek kavanozu kadar)



6. aydan itibaren

Malzemeler

- 1 çay kaşığı yulaf unu
- 1 çay kaşığı zeytinyağı
- ½ bebek kavanozu kadar yoğurt
- 1 ince dilim şeftali ya da mevsimine göre elma veya armut

½ çay bardağı içme suyu ile 1 çay kaşığı dolusu yulaf ununu iyice çırparak pişirin ve ocaktan alın. Çabucak kıvam alan bu karışıma 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyin. Yarım bebek kavanozu kadar yoğurt ve 1 ince dilim şeftaliyi de ederek hepsini karıştırın.

Sebze Püresi (1 bebek kavanozu kadar)



6. aydan itibaren

Malzemeler

- 1 küçük dilim balkabağı ya da normal kabak
- 1 küçük boy patates
- Yarım havuç
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- 30ml anne sütü veya devam sütü*

Balkabağı, patates ve havucu pişirin. Üzerine 1 tatlı kaşığı zeytin yağı, anne sütü veya devam sütü ilave edin ve çatalla ezerek püre haline getirin.

Tahıllı Muhallebi (1 bebek kavanozu kadar)




6. aydan itibaren

Malzemeler

- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı irmik veya pirinç unu

1 çay bardağı su ile 1 tatlı kaşığı irmik veya pirinç unu ile pişirin ve ocaktan alın. Bu karışıma 30 ml kadar anne sütü veya 3 ölçek kadar devam sütünü toz olarak ekleyin ve karıştırın. Tatlandırmak için sevdiği bir meyvenin püresinden de ekleyebilirsiniz.

Bulgurlu Sebze Püresi (1 bebek kavanozu kadar)



7. aydan itibaren

Malzemeler

- 1/2 patates
- 1/2 kabak
- 2 çorba kaşığı bulgur
- 1 çay kaşığı zeytinyağı

Bulgur, kabak ve patates haşılandıktan sonra tel süzgeçten geçirin. Üzerine 1 çay kaşığı zeytinyağı ilave edin. Bebeğinizin bulgurlu sebze çorbası hazır.

Kahvaltı (1 bebek kavanozu kadar)



7. aydan itibaren

Malzemeler

- 1 çorba kaşığı ince kıyım yulaf
- 1 tatlı kaşığı labne peynir
- 1 tatlı kaşığı pekmez
- Anne sütü veya devam sütü

1 çorba kaşığı ince kıyım yulaf iyice haşlanıp ezilir, lapa kıvamına getirilir. İçine 1 tatlı kaşığı labne peynir, 1 tatlı kaşığı pekmez eklenir ve karıştırılır. En son içine anne sütü veya devam sütü eklenir. Yulaf yerine sütsüz tahıllı ek gıda eklemek isterseniz bu ek gıdayı pişirmeden; anne sütü veya devam sütünün içerisine peynir, pekmez ekleyerek kahvaltınızı hazırlayabilirsiniz.

Peynirli Sebze Püresi (1 bebek kavanozu kadar)



7. aydan itibaren

Malzemeler

- ½ orta boy kereviz
- ½ orta boy havuç
- ½ orta boy kabak
- ½ orta boy patates
- 60 ml anne sütü veya devam sütü*
- ½ kibrit kutusu kadar tuzsuz beyaz peynir

Havuç, kereviz, kabak ve patatesi haşladıktan sonra tel süzgeçten geçiriniz. 60 ml anne sütünü veya devam sütünü kutu üzerindeki talimata uygun olarak hazırlayınız ve haşlanmış sebzelerin üzerine ilave ederek karıştırınız. Hazırlamış olduğunuz çorbanın üzerine beyaz peynir ilave ederek bebeğiniz için servise hazır hale getirebilirsiniz.

Kıymalı Kabaklı Bezelye Püresi (1 bebek kavanozu kadar)



Malzemeler

- 1 orta boy kabak
- Yarım havuç
- 2 çorba kaşığı kadar bezelye
- 1 tatlı kaşığı kıyma

7. aydan itibaren

Kabak, havuç ve bezelye ve iki kere çekilmiş kıymayı ekleyin ve pişirin. Bu karışımı ezerek bebeğinizin yiyebileceği kıvamda hazırlayın. Piştikten sonra bebeğinizin kasesine aktardığınızda çorbasına 1 çay kaşığı kadar da sizma zeytin yağı ilave edebilirsiniz.

Bebek Kumpiri (½ bebek kavanozu kadar)



Malzemeler

- 1 orta boy haşlanmış patates
- ½ haşlanmış yumurta sarısı
- 1 çorba kaşığı pekmez
- ½ kibrit kutusu tuzsuz beyaz peynir
- 30 ml anne sütü veya devam sütü*

Patates, yumurta sarısı, pekmez, beyaz peynir ve 30 ml anne sütü veya devam sütü karıştırılarak leziz bir kahvaltı karışımı haline getirilir. İçi oyulmuş yarım patatesin içine konarak kumpir haline getirilir.

7. aydan itibaren

Sütlü Kereviz Püresi (1 bebek kavanozu kadar)



7. aydan itibaren

Malzemeler

- 1 küçük boy patates
- ½ havuç
- ½ kereviz
- 1 tatlı kaşığı bulgur
- 1 çay kaşığı zeytinyağı
- 60 ml anne sütü veya devam sütü

1 küçük boy patates, yarım havuç , yarım kereviz ve 1 tatlı kaşığı bulguru haşlayın. 1 çay kaşığı zeytin yağı ekleyin. Püre haline getirin. 60 ml devam sütü ile karıştırarak çorba haline getirin.

Sebzeli Balık Püresi (1 bebek kavanozu kadar)



8. aydan itibaren

Malzemeler

- 1 avuç semizotu
- 1 küçük boy enginar
- 1/3 yeşil kabak
- 1 tatlı kaşığı soğan rendesi
- ½ diş sarımsak
- ½ havuç
- 1/4 büyüklüğünde somon

Mevsime göre balık çeşitlerini ve diğer malzemeleri 1 su bardağı su ile bir tencerede iyice haşlayın. En son blender yapın. Balık çorbanız hazır.

Not: Her farklı besin çeşidini denediğinizde 3 Gün Takip kuralını mutlaka uygulayın. Balık tüketimi konusunda doktorunuza danışmanızı öneririz.



TÜRK ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ
HEPATOLOJİ VE BESLENME DERNEĞİ